



## Technische gegevens:

Eigenschap	Keuringsnorm	Waarde
DS+		Gewapend bouwpapier, verlijmd met PE
DA-S		Polypropyleenvlies met polypropyleenmembraan
µd-waarde		2,30 m
Brandklasse		E
Kleur		blauw of groen
Verouderingsbestendigheid	EN 1296 / EN 1931	doorstaan

## Toepassingsgebied:

Stroken van DB+ of DA voor het afplakken van voegen, bijv. bij vloeraansluitingen op betonvloeren, bij houtderivaatplaten of als reparatiestroken voor het afplakken van lekken in dak, dakhelling, wand, plafond en vloer. Bij bouwelementen waar vocht korte tijd inwerkt, hebben DA-S-stroken de voorkeur.

## Leveringsvorm:

Productnaam	Art.-nr.	EAN	Rollengte	Rollbreedte	VE	VE/pallet
DS+	10102	4026639011015	100 m	14 cm	2	28
DS+	10101	4026639011022	100 m	21 cm	2	28
DA-S	10103	4026639011213	100 m	21 cm	2	28

## Bijzonderheden:

Voorgeconfectioneerde damprem- en luchtdichtingsstroken voor snelle verwerking. Voor luchtdichte aansluitingen overeenkomstig DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2. DA-S van PP-membraan en extra robuust beschermingsvlies van polypropyleen. DS+ van dik bouwpapier, gewapend.

## Systeemproducten:

**DS+:** UNI TAPE: Kleefband; ECO COLL: Natuurlatexlijm

**DA-S+:** TESCON VANA: Kleefband; TESCON No.1: Kleefband; ECO COLL: Natuurlatexlijm; ORCON F: Aansluitlijm; ORCON CLASSIC: Aansluitlijm

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie of via het Techniek-Hotline:  
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35  
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805

pro clima België  
ISOPROC cvba  
Kapelstraat 1  
1980 Zemst  
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35  
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36  
info@isoproc.be  
www.be.proclima.com

pro clima Nederland  
Warmteplan BV  
Mercuriusweg 5  
NL 6971 GV Brummen  
Tel.: +31 (0) 575 564805  
Fax: +31 (0) 575 564815  
info@warmteplan.nl  
www.nl.proclima.com

