

# ACOUSTIX/CYCLIN/PAVACELL 2025-01

PRIJSLIJST ZELFBOUWER 01-01-25



PLATEN										ecomat per palet	BTWEX	BTWIN
ACOUSTIX	type	dikte mm	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /plaat	kg/m <sup>2</sup>	plaat/pal	m <sup>2</sup> /palet	voorraad	te bestellen	VP/m <sup>2</sup>	VP /m <sup>2</sup>
PANTERRE NATUUR	16N	16,0	2500	600	1,5	5	100	150	v		13,85	16,76
	16N	16,0	2500	1200	3	5	50	150		v	13,47	16,30
	16C	16,0	1250	1200	1,5	5	67	100,5		v	14,85	17,97
PANTERRE FERMACELL 4RK	28F	28,5	2500	600	1,5	19,5	60	90	v		34,83	42,14
	28F	28,5	2500	1200	3	19,5	30	90		v	34,83	42,14
PANTERRE GIPS 2AK	28P	28,5	2500	600	1,5	14,5	60	90		v	20,72	25,07
	28P	28,5	2500	1200	3	14,5	30	90		v	19,63	23,76
PANTERRE OSB	34OSB	34,0	2440	590	1,44	16,5	50	72		v	33,64	40,70

  

TRILWERENDE BEVESTIGINGSBEUGELS								BTWEX	BTWIN		
onderstructuur	type	hoogte	sectie structuur	muur st/m <sup>2</sup>	dakvlak st/m <sup>2</sup>	plafond st/m <sup>2</sup>	lengte st/m <sup>2</sup>	st/VE	VP/VE	VP /VE	
HOUT	FA60HSB	68,0	CO38*58	6	6	5	2,85-3,6m	50	v	172,55	208,79
METALSTUD normaal	FA60	35,0	PC27*60	6	6	5	nvt	50	v	172,55	208,79
METALSTUD verlaagd	SA60	150-300	PC27*60	nvt	nvt	5	nvt	50	v	191,40	231,59
METAALVEER	PR	17,0	nvt	1,1st/m <sup>2</sup>	1,1st/m <sup>2</sup>	nvt	3m	10		11,60	14,04

VOORZETWANDEN

AKOESTISCHE SCHEIDINGSWANDEN

BEKLEDING DAKVLAK

AKOESTISCH PLAFOND

TOEBEHOREN							BTWEX	BTWIN
		lengte	breedte	dikte			VP/st	VP /st
ONTKOPPELINGSSTRIP	BR	1,25m	50mm	10mm		v	9,98	12,08
SCHUIMRUBBERBAND	JE	10m	18mm	8mm		v	9,43	11,41
PE30 MOUSSE	PE	10m	30mm	5mm				
JUTEVILT STROKEN	RJ	30m	80mm	5mm		v	23,45	28,37
SCHAPENWOL VILT	IL	10m	1000mm	9mm		v	114,50	138,55
SCHAPENWOL PROPWOL	IL	5KG				v	53,11	64,26
SCHAPENWOL KIERDICHTING	IL	200m				v	83,36	100,87
U-PROFIEL	ACUD	4m	27mm	48mm				
C-PROFIEL	ACCD	4m	60mm	27mm				
WAARBORCPALET	ACOUS		2500mm	1200mm		v	50,00	50,00

FERMACELL TOEBEHOREN						BTWEX	BTWIN	
		inhoud	wand verbruik	plafond verbruik			VP/st	VP /st
VOEGLIJM	FCVL	310ml	20ml/m <sup>2</sup>	20ml/m <sup>2</sup>		v	15,95	19,30
SCHROEVEN 40mm	FCS	1000st	13st/m <sup>2</sup>	20st/m <sup>2</sup>		v	39,74	48,09
SCHROEVEN 55mm	FCS	1000st	13st/m <sup>2</sup>	22st/m <sup>2</sup>		v	30,87	37,35
VOEGGIPS	FCVG	5kg	0,2kg/m <sup>2</sup>	0,2kg/m <sup>2</sup>		v	10,77	13,03
FIJNPLAMUUR	FCF	3,6kg	0,2kg/m <sup>2</sup>	0,2kg/m <sup>2</sup>		v	18,36	22,22
FIJNPLAMUUR	FCF	12kg	0,2kg/m <sup>2</sup>	0,2kg/m <sup>2</sup>		v	48,69	58,91

CYCLIN CELLULOSE							BTWEX	BTWIN	
	dikte	R	m <sup>2</sup> /pak	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /palet		VP/m <sup>2</sup>	VP /m <sup>2</sup>
80kg/m <sup>3</sup>	20	0,52	14,40	1.200	600	115,200	v	9,84	11,91
0,038 W/mK	30	0,76	10,08	1.200	600	67,680		18,24	22,07
	40	1,05	7,20	1.200	600	50,400		22,72	27,49
	50	1,31	5,76	1.200	600	40,320		26,49	32,05
	60	1,55	5,04	1.200	600	34,560		29,58	35,79
	70	1,85	4,32	1.200	600	28,800		32,10	38,84
	80	2,10	3,60	1.200	600	25,920		33,96	41,09

waarborg wikkel/pak

2,00

2,00

PAVACELL CELLULOSE										BTWEX	BTWIN
	dikte	R	m <sup>2</sup> /pak	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /palet	pakken	pl/pak	v	VP/m <sup>2</sup>	VP /m <sup>2</sup>
40kg/m <sup>3</sup>	45	1,15	8,10	1.350	600	81,000	10	10	v	5,12	6,20
0,039 W/mK	60	1,50	8,10	1.350	600	64,800	8	10	v	6,71	8,11
	80	2,05	5,67	1.350	600	45,360	8	7	v	8,47	10,25
	100	2,55	4,86	1.350	600	38,880	8	6	v	10,53	12,74
	120	3,05	4,05	1.350	600	32,400	8	5	v	12,42	15,03
	140	3,70	3,24	1.350	600	25,920	8	4	v	14,34	17,35
	160	4,10	3,24	1.350	600	25,920	8	3	v	18,66	22,58
	180	4,6	2,4	1350,0	600	19,44	8	3	v	20,47	24,77
	200	5,1	2,4	1350,0	600	19,44	8	3	v	20,65	24,99