

akurit 

Perfect sokkelpleister.  
Waterdichte bescherming  
op lange termijn!

akurit UNI-SD universeel sokkelafdichtingsmiddel

3 in 1:  
Lijmen  
Wapenen  
Structureren

NEDERLANDS

ecomat .be  
info@

Een merk van **sievert**

Echt droge sokkels:  
akurit UNI-SD universeel  
sokkelafdichtingsmiddel is een  
geniale sokkelbescherming.



akurit UNI-SD universeel sokkelafdichtingsmiddel krijgt iedere sokkel droog en maakt van iedere vakman een winnaar. Gemakkelijk te gebruiken, want slechts één component.

- » Lijmen, wapenen, structureren
- » Slechts één component, succes verzekerd, tijdbesparend
- » Dicht, stootvast, esthetisch

## akurit UNI-SD universeel sokkelafdichtingsmiddel

Voor alle uitdagingen



ETICS-sokkel



Metselwerk (sokkel niet geïsoleerd)



Metselwerk (sokkel geïsoleerd)



Overgangszones (terrassen)



Bitumen

---

### Tip van een expert


Door het gebruik van akurit UNI-SD universeel sokkelafdichtingsmiddel kan worden afgezien van een bijkomende sokkelafdichting met afdichtspecie. Het sokkelpleister biedt de noodzakelijke vochtbescherming aan de sokkel, maar vervangt de bouwwerkafdichting niet.

---


Hotline technisch advies

+49 541 601-601

## Gebruik bij pleister- en ETICS-systemen akurit SO sokkelpleistersysteem dicht



## akurit system Mono MI M Sokkelbereik ETICS



# Uw middelen voor de perfecte sokkel

UNI-SD, wapening, kleur

## 1 Grondpleister

## 2 Lijm & wapeningsmortel (+ plamuur)

## 4 Afwerkpleister

- Lichtgrijs, vezelgewapend plamuur- en afdichtingspleister
- Zonder bijkomende ingrepen tegen vocht beschermd bij een totale pleisterlaagdikte  $\geq 7$  mm
- Voor isolatieplaten, metselwerk en beton
- Capillair niet geleidend
- Toevoeging van vezels en hechtingsmiddelen voor kritieke ondergronden
- Bestand tegen vorst en strooizout



## 3 Aanvullend product

**akurit GM** wapeningsweefsel middel

- Alkalibestendig
- Systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- Maasbreedte ca. 6 x 6 mm



## 5 Kleur

**akurit FSH** siliconenharsfinish

- Siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- Permeabel, sterk dekkend, spanningsarm
- Met ingekapselde filmbescherming



Normale pleistermortel GP CS IV cf. **DIN EN 998-1**

► LP 2020 pagina 142

| Productafkorting | GTIN/EAN<br>4004637 | Gewicht/<br>verpakking | Gewicht/<br>verpakking | Opbrengst<br>l/verp. |
|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| UNI-SD           | - 56671 3           | 25 kg                  | 48                     | ca. 18               |




► LP 2020 pagina 243

| Productafkorting | GTIN/EAN<br>4004637 | Vulhoe-<br>veelheid /<br>verpakking | Verpakkin-<br>gen / pallet | Kleur    |
|------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| FSH              | - 83759 2           | 12,5 l                              | 32                         | wit      |
| FSH              | - 83758 5           | 12,5 l                              | 32                         | gekleurd |



► LP 2020 pagina 200

| Productafkorting | GTIN/EAN<br>4004637 | Breedte | m <sup>2</sup> /rol |
|------------------|---------------------|---------|---------------------|
| GM               | - 83167 5           | 110 cm  | 55                  |



# Meer dan



# 50

jaar ervaring

# 160

# systemexperts

Perfect doordacht,  
sneller gedaan!

Meer gebruikszekerheid en efficiëntie met de intelligent afgestemde akurit-systemen.

Tijd is geld. Daarom hebben verwerkers vooral één ding nodig: producten die snel, gemakkelijk en betrouwbaar kunnen worden verwerkt en perfect bij elkaar passen. akurit-systemen zorgen voor een optimaal resultaat!





## Meer zekerheid door akurit-projectsupport!

Hebt u vragen? Wij hebben het antwoord! Wij staan u competent bij met bouwadvies, een gedetailleerde planning en het opstellen van offertes. Wij verwachten uw telefoontje!

**Hotline technisch advies**

**+49 541 601-601**

---

akurit is een merk van Sievert

**Sievert S.A. Luxemburg**

1, Square Peter Dussmann L-5324 Contern

Tel.: +352 357711-1

+49 541 601-123, 124

Fax: +352 35792

E-Mail: [orders@quick-mix.lu](mailto:orders@quick-mix.lu)(bestellingen)

[contact@quick-mix.lu](mailto:contact@quick-mix.lu) (andere)


---

Druk 10/2021| Nr.\_2253\_NL

[www.akurit.de](http://www.akurit.de)



Partner van



© akurit Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op onze huidige kennis, beproevingen en ervaringen naar eer en geweten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende verwerkings- en werfomstandigheden. De algemene regels van de bouwtechniek alsook de geldende normen en richtlijnen moeten worden nageleefd. De brochure dient om kennis over te brengen en uit te breiden, maar treedt niet in de plaats van bouwadvies en/of professionele planning. Technische tekeningen, schetsen of illustraties dienen enkel ter visualisatie en stellen de principiële werking voor. De respectieve technische richtlijnen en informatie over de producten zijn in de technische gegevensbladen, systeembeschrijvingen of toelatingen en dergelijke terug te vinden en moeten verplicht worden opgevolgd. Met het verschijnen van deze brochure zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.