




BINNENPLEISTER

PCS

Voor een hoogwaardige afwerking
kies voor een natuurlijke kwaliteit



HOOGWAARDIGE AFWERKING NATUURLIJK & ADEMEND

1 Een gezonde en hoogwaardige pleister voor uw binnenmuren

De PCS binnenpleister is een goede keuze voor al uw projecten. De pleister is van hoogwaardige kwaliteit, duurzaam en voordelig. Dankzij een slim mengsel van natuurlijke gips, kalk en zand is de pleister geschikt voor muren en plafonds in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. De pleister combineert de voordelen van natuurlijke gips en kalk. Hij is gemakkelijk te verwerken en door de kalk

damp-open. Het damp-open karakter zorgt voor een natuurlijke vochtregeling in de woning waardoor een aangenaam, hoogwaardig binnenklimaat ontstaat. Met de PCS binnenpleister wordt een gladde, witte schilderklare afwerklaag verkregen met een moderne uitstraling. Werk bij voorkeur af met een natuurlijke ademende verf die verkrijgbaar is met een uitgebreid kleurengamma.

2 Onderlagen

De PCS-pleister is uitermate geschikt voor de meeste binnenmuren en plafonds. De pleister wordt met de hand of mechanisch in 1 of 2 lagen aangebracht op verschillende ruwe en absorberende ondergronden zoals:

- Isohemp hennepblok
- Betonblok, steengaas
- Gasbetonblok
- Keramische snelbouwsteen en baksteen

3 Waarom kiezen voor PCS-pleister?

- Damp-open pleister
- Gezond, natuurlijk en duurzaam product
- Voordelige oplossing bij nieuwbouw en renovatie
- Een vlakke afwerking, klaar om schilderwerken te ontvangen
- Gemakkelijk aan te brengen



4 Technische kenmerken

Volume massa	1200	kg/m ³
Laagdikte	5-25	mm
Mengen	11-12	l/zak
Verbruik	12,5	kg/m ² /cm
Gebruikstijd	1,5	uur
Houdbaarheid	5 tot 30	graden
Droogtijd*	2 tot 5	dagen

* Afhankelijk van de droogvoorwaarden



We ontfermen ons over jouw project alsof het van ons is.

Ons team helpt je om van jouw project een duurzaam succes te maken aan de hand van voorstudies, ontwerp- en technisch advies en begeleiding op jouw bouwerven.

Op zoek naar een natuurlijk
comfortabel interieur?
Neem dan snel contact op met ons.

www.iso hemp.com
info@iso hemp.com

 Tel: +32 (0)81 39 00 13
Fax: +32 (0)81 39 00 14

IsoHemp SA-NV
Rue George Cosse, 1
Z.I. Noville-les-Bois
5380 Fernelmont, België

