



Technische fiche

2074

“O33”

Ontgeurt, verwijdert hardnekkig vuil, stralend wit

Gebruik: binnen en buiten

Fase: poeder

Eigenschappen:

"O33" is een prima vlekkenverwijderaar (koffie, thee, gras, wijn, fruitsap...) en een geweldig product om kledij, textiel en wasbare luiers te desinfecteren en wit te houden.

"O33" kan ook in huis worden gebruikt: voor een koffiezetapparaat, om de afvoer te reinigen, in de vaatwas, of om voegen, de badkuip, douche, het toilet, kattenbakken, vuilnisbakken, verbrande potten enz. schoon te maken.

"O33" is bij gebruik buiten erg geschikt voor plastic tuinmeubelen, terrassen, buitenhout, septische putten...

"O33" is een wit korrelig poeder op basis van natriumcarbonaat en waterstofperoxide. In dit opzicht wordt het ook vaste waterstofperoxide genoemd.

"O33" bestaat uit natriumpercarbonaat, een natuurlijke en perfect biologisch afbreekbaar materiaal. "O33" is geschikt om te ontgeuren, reinigen en bleken. Het is erg eenvoudig en doeltreffend in gebruik. Doe altijd eerst een test om ongewenste effecten te voorkomen (meer bepaald op delicate stoffen).

Samenstelling:

100 % natriumpercarbonaat van topkwaliteit van Duitse makelij. Percentage actieve zuurstof > 13%. pH: 10,5

Gebruik:

"O33" en de ongelooflijke geheime toepassingen, alle tips..

Hier zijn meer dan 33 ongelooflijke en verrassende toepassingen.

Reiniging en onderhoud van kledij, textiel en tapijt

1. Verwijdert vlekken uit kledij

Voeg voor gebruik in de wasmachine en stoffen met vlekken 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe aan het Galtane O'lin wasmiddel (ref. 2070) of laat het kledingstuk met 3 tot 5 eetlepels "O33" weken in 3 liter warm water van meer dan 50 °C. Voor bloedvlekken, gebruikt u koud water.

2. Reinigt wasbare luiers en maandverbanden

"O33" werkt zeer doeltreffend als vlekkenverwijderaar, ontgeurt en bleekt stoffen. Om wasbare luiers of maandverbanden te bleken en ontgeuren of vlekken te verwijderen, voegt u 12 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe in de wasmachine aan het Galtane O'lin wasmiddel (ref. 2070) of aan 10 liter water.

3. Kan al gebruikt worden in de voorwas

U kunt het ook gebruiken om stoffen te laten weken in de voorwas. Voor licht bevulde stoffen voegt u 3 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe tijdens het weekprogramma. Gebruik voor matig bevulde stoffen 4 eetlepels en voor sterk bevulde stoffen 12 eetlepels. Laat de was vervolgens weken in warm water met de "O33" op basis van natriumpercarbonaat gedurende ten minste 30 minuten of, beter nog, de volledige nacht. Laat dan een volledig wasprogramma draaien.

4. Kringen op uw kledij?

Om gele kringen onder de oksels te verwijderen, laat u een hemd of T-shirt in 3 liter warm water weken met 5 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat weken gedurende een uur of een volledige nacht. Stop de was vervolgens in de wasmachine.

5. Reinigt trouwjurken

Voor trouwjurken mengt u 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water. Laat 30 minuten weken en spoel goed uit. Laat drogen.

6. Voor witte sneakers

Voor witte sneakers mengt u 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water. Laat 20 minuten weken en spoel goed uit. Laat drogen.

7. Vergeelde lakens die u graag wil bleken?

Om vergeelde lakens, kussenslopen en dekbedovertrekken te bleken, mengt u 5 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water. Laat 6 uur in dit mengsel weken.

8. Uw tapijt in de wasmachine reinigen

Doe 2 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in het bakje voor het wasmiddel van de wasmachine. Start het programma.

9. Gordijnen reinigen

Om vergeelde of naar tabak stinkende gordijnen te ontgeuren en vlekken te verwijderen, gebruikt u de weekoplossing: Doe 12 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter water. Laat de gordijnen vervolgens 60 minuten weken. Spoel goed met schoon water en laat drogen.

10. Dweilen en voddens reinigen

Voor dweilen, sponzen en schoteldoeken mengt u 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter water. Laat een nacht weken en spoel.

Schoonmaak en onderhoud van het huis en de voorwerpen

11. Dozen uit soepel plastic

Voor vaatwerk en plastic bewaardozen voor voeding met vlekken, doet u rechtstreeks 2 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in de te reinigen doos met 250 ml warm water. Laat 20 minuten weken.

12. Verwijdert vlekken van de koffiekkan

Om vlekken te verwijderen van de koffiekkan voegt u 2 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe aan de kan met 750 ml warm water. Laat 15 minuten inwerken, goed spoelen.

13. Koffiezetapparaat reinigen

Meng 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water. Giet dit mengsel vervolgens meteen in het koffiezetapparaat. Zet het aan en laat de oplossing door het apparaat druppelen. Spoel het apparaat door er koud water door te laten stromen.

14. In de vaatwas

Doe een eetlepel "O33" op basis van natriumpercarbonaat in de vaatwas. Dit geeft de werking van vaatwastabletten of -poeder een boost en verwijdert hardnekkige vlekken.

15. In de koelkast

Om schimmel en andere voedselvlekken te verwijderen, mengt u 5 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 500 ml warm water (50 °C). Na iets meer dan 5 minuten giet u deze oplossing in een spuitfles en verstuipt u dit. Laat 15 minuten inwerken, spoel en laat drogen.

16. Reinigt en ontgeurt koelboxen

Voeg 4 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe aan 3 liter warm water. Laat 20 minuten weken en spoel.

17. Verbrande potten en pannen

Om aangebrande resten te verwijderen, doet u 4 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in de pot en voegt u er kokend water bij. Laat een nacht inwerken. Was uit en spoel de volgende ochtend.

18. Snijplanken

Om een houten of plastic snijplank schoon te maken, mengt u 15 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter water van "O33" en laat u dit 10 minuten inwerken. Spoel vervolgens.

19. Reinigt en ontsmet toiletten

Giet eerst een liter kokend water in het toilet, voeg dan 8 eetlepels "O33" toe op basis van natriumpercarbonaat. Wrijf na 30 minuten schoon en spoel.

20. Reinigt en ontgeurt de kattenbak

Voor de kattenbak voegt u 5 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe aan 3 liter water. Laat 20 minuten inwerken en spoel.

21. Douchegordijn

Laat weken in 3 liter warm water met 2 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat. Bij schimmel, laat de volledige nacht weken.

22. Badkuip, wastafel, douche..

Maak een oplossing van 4 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat en één liter warm water. Breng aan op het oppervlak. Wrijf vervolgens schoon met een spons, wacht nog 15 minuten en spoel.

23. Tegelvoegen

Meng 4 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water en breng aan op de voegen. Wrijf schoon met een oude tandenborstel, laat 10 minuten inwerken en spoel.

24. Leidingen

Om leidingen te reinigen en onaangename geurtjes te voorkomen, mengt u 2 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 250 ml warm water en laat i de oplossing een nacht inwerken.

25. Akoestische platen

Om deze schoon te maken, mengt u 12 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water. Verstuif dit mengsel op de platen, laat 15 minuten inwerken en spoel.

26. Schimmel op de muren ?

Om komaf te maken met schimmel en het muuroppervlak schoon te maken, mengt u 15 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water. Breng deze oplossing vervolgens met een spons of borstel op de muur aan. Laat 30 minuten inwerken en spoel.

27. Ontgeurt vuilnisbakken

Om vuilnisbakken te ontgeuren, voegt u 12 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe aan 3 liter warm water en laat u dit 30 minuten inwerken.

28. Voor de open haard, de inzethaard, de brood- of pizzaoven

Meng 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water en breng aan met een soepele borstel. Laat 30 minuten inwerken, wrijf schoon en spoel.

29. Vloer schoonmaken na een overstroming

Meng 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter water. Borstel het oppervlak met een schuurborstel. Laat 30 minuten inwerken en spoel.
Niet geschikt voor linoleum en geolied-geboend-gevernist hout.

Schoonmaak en onderhoud buitenshuis

30. Terrassen

Om vloeren buitenshuis schoon te maken, zoals houten terrassen, afsluitingen, gevelbekleding, betonnen vloeren..., mengt u 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter water. Breng aan op het oppervlak met een schuurborstel. Laat 30 minuten inwerken en spoel.

Maak u geen zorgen over uw tuin of huisdieren: "O33" op basis van natriumpercarbonaat is niet giftig voor het milieu of uw gezondheid!

31. Septische putten

Voor de septische put doet u één keer per week 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in het toilet. Spoel vervolgens door.

32. Plastic tuinmeubelen

Om plastic tuinmeubelen schoon te maken en te bleken, mengt u 4 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water. Wrijf schoon met een oude spons, laat 15 minuten inwerken en spoel.

33. En voor hout buitenshuis?

Met "O33" op basis van natriumpercarbonaat kunt u op een natuurlijke manier onbehandeld hout in de tuin schoonmaken. Meng 3 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe in liter warm water. Breng aan met een soepele borstel, laat 20 minuten inwerken en spoel en droog af.

Zodra u het product in handen hebt, gaan wij ervan uit dat u over de nodige vaardigheden beschikt om het product aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

Aanvullende informatie:

Doe altijd eerst een test om ongewenste effecten te voorkomen (meer bepaald op delicate stoffen).

Draag altijd handschoenen wanneer u "O33" op basis van natriumpercarbonaat gebruikt.

Herhaal indien nodig.

Wanneer u "O33" op basis van natriumpercarbonaat bereidt, blijft dit 5 uur actief. Hierna giet u dit best in de afvoer of het toilet: het mengsel zal deze onderhouden en ontsmetten!

"O33" op basis van natriumpercarbonaat werkt het best wanneer het wordt gemengd en gebruikt met warm water op ongeveer 50 °C.

Gebruik "O33" op basis van natriumpercarbonaat nooit op wol of zijde.

"O33" op basis van natriumpercarbonaat is niet doeltreffend op roest of kalkaanslag.

Niet geschikt voor linoleum en geolied-geboend-gevernist hout.

Voorzorgen en opslag:

Koel, vorstvrij en donker bewaren.

Uit de buurt van brandbare materialen houden.

H272 Kan brand bevorderen; oxiderend

H302 Schadelijk bij inslikken

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

P210 Verwijderd houden van warmte/
vonken/open vuur/hete oppervlakken - Niet roken

P220 Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren

P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.

Blijven spoelen

P309+311 NA blootstelling of bij onwel voelen: Een ANTIGIFCENTRUM of een
arts raadplegen

P370+378 In geval van brand: blussen met water

P401. Op een droge plaats bewaren. Niet blootstellen aan temperaturen boven
40°C/104°F.



De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche dient enkel als advies.

ActiNa BV

Avenue Thomas Edison, 182
B-1402 Nijvel
België

Tel. +32 (0)67 87 81 00

okt-21

info@galtane.com

www.galtane.com