



KIP

**Der einzige Kalk-Innenputz
mit TÜV-Zertifikat**

Unsere Kalk-Innenputze.

Die saubersten ihrer Klasse.

Allergiker atmen auf. KIP ist der einzige für Allergiker geeignete Kalk-Innenputz mit TÜV-Zertifikat. Der TÜV NORD achtet dabei akribisch auf die Einhaltung der strengen Regeln der WHO (u. a.) und vergibt ein Gütesiegel deutlich über den Standards nationaler Öko-Label. Die ausschließliche Verwendung geprüfter und unbedenklicher Rohstoffe macht KIP zur idealen Alternative zum Gipsputz.



Ein gesunder Lebensraum. Die Vorteile von KIP.

- Besonders für Allergiker geeignet
- Ausschließliche Verwendung geprüfter und unbedenklicher Rohstoffe
- Als einziger Kalk-Innenputz vom TÜV NORD für Allergiker geprüft
- Wasseraufnahmefähigkeit reguliert die Raumluft
- Wohngesundes, behagliches Raumklima
- Hoher pH-Wert beugt Schimmelbildung vor
- Antistatische Wandflächen

KIP ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich optimiert. Wegen seines guten Adsorptionsverhaltens ist er nicht wasserabweisend.

KIP ist geeignet für:

- alle gängigen Mauerwerksarten
- Sanierungen im Innenbereich
- Alt- und Neubau
- die Verwendung als Unter- und Oberputz

Weitere Eigenschaften von KIP sind:

- ein ansprechendes, ausgewogenes Filzbild
- naturhelle Farbe (auch naturweiß lieferbar)
- nicht brennbar

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit/ Verbrauch	Größtkorn	Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl μ :	Lieferform	Kategorie nach DIN EN 998-1
ca. 12,5 kg/ 10 mm Putzdicke	ca. 1 mm	ca. 7 (Messwert der TU Dresden)	30 kg/ Sack u. lose	Normalputz (GP) CS II

Hinweis: Technische Information und Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schwenk-putztechnik.de.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Technischen Verkaufsberater.

Wir beraten Sie gerne:

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07



Hotline Technische Beratung

+49 541 601-601

quick-mix **Leipzig** GmbH & Co. KG
Tornauer Straße 6 · 04356 Leipzig
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800
Kundenbetreuung.Leipzig@quick-mix.de

quick-mix Leipzig GmbH & Co. KG
Werk **Ostrau**
Mittelstraße 2 · 04749 Ostrau
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800
Kundenbetreuung.Leipzig@quick-mix.de

quick-mix für **Berlin/Brandenburg** GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Straße 15 · 14974 Ludwigsfelde
Tel. +49 180 32325-06, 07
Fax +49 800 12580-10
Kundenbetreuung.Ludwigsfelde@quick-mix.de

quick-mix **Rostock** GmbH & Co. KG
Ost-West-Straße 15 · 18147 Rostock-Überseehafen
Tel. +49 4191 8089-41, 42
Fax +49 4191 8089-43
Kundenbetreuung.Rostock@quick-mix.de

quick-mix Hamburg-**Kaltenkirchen** GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 3
24568 Kaltenkirchen
Tel. +49 4191 8089-22, 38, 39, 40
Fax +49 4191 8089-25
Kundenbetreuung.Kaltenkirchen@quick-mix.de

quick-mix Hamburg-Kaltenkirchen GmbH & Co. KG
Werk **Groß-Jörl**
Hauptstraße 51 · 24992 Jörl
Tel. +49 4191 8089-23
Fax +49 800 9311222
Kundenbetreuung.Gross-Joerl@quick-mix.de

quick-mix **Hannover** GmbH & Co. KG
Am Hafen 23 · 30629 Hannover-Misburg
Tel. +49 180 32325-04, 05
Fax +49 800 12580-70
Kundenbetreuung.Hannover@quick-mix.de

quick-mix Osnabrück GmbH & Co. KG
Werk **Marl**
Lippestraße 104-106 · 45768 Marl-Brassert
Tel. +49 180 32325-01, 04
Fax +49 800 12580-50
Kundenbetreuung.Marl@quick-mix.de

quick-mix Osnabrück GmbH & Co. KG
Werk **Schwagstorf**
Zum Kronensee · 49179 Ostercappeln
Tel. +49 180 32325-02, 03
Fax +49 800 12580-60
Kundenbetreuung.Schwagstorf@quick-mix.de

quick-mix **Kruft** GmbH & Co. KG
Bundesstraße 256 · 56642 Kruft
Tel. +49 2652 81-350
Fax +49 800 1258040
Kundenbetreuung.Kruft@quick-mix.de

quick-mix **Stockstadt** GmbH & Co. KG
Vogesenstraße 5 · 63811 Stockstadt
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61
Fax +49 800 4170000 · Fax +49 800 2266330
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix Stockstadt GmbH & Co. KG
Werk **Griesheim**
Waldstraße 10 · 64347 Griesheim
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61
Fax +49 800 4170000 · Fax +49 800 2266330
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix Manching/Ingolstadt GmbH & Co. KG
Werk **Rosenau**
Werkstraße 9 · 94437 Mamming
Tel. +49 9646 801-22, 24
Tel. +49 9646 801-14 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix Porphyrg GmbH
Werk **Freihung**
Porphyrgweg 1 · 92271 Freihung
Tel. +49 9646 801-20, 22
Tel. +49 9646 801-10 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix Putztechnik GmbH & Co. KG
Werk **Bernburg**
Altenburger Chaussee 3 · 06406 Bernburg
Tel. +49 3471 3465-100
Fax +49 3471 3465-128
Kundenbetreuung.Bernburg@quick-mix.de

Werk **Essen**
Deilbachtal 63 · 45257 Essen
Tel. +49 201 8488-0
Fax +49 201 8488-256
Kundenbetreuung.Essen@quick-mix.de

Werk **Eigeltingen**
Großer Felsen 1 · 78253 Eigeltingen
Tel. +49 7774 9346-0
Fax +49 7774 9346-24
Kundenbetreuung.Eigeltingen@quick-mix.de

Werk **Wittislingen**
Römerstraße 30 · 89426 Wittislingen
Tel. +49 9076 2809-0
Fax +49 9076 2809-399
Kundenbetreuung.Wittislingen@quick-mix.de

Werk **Allmendingen**
Fabrikstraße 62 · 89604 Allmendingen
Tel. +49 7391 581-294
Fax +49 7391 581-267
Kundenbetreuung.Allmendingen@quick-mix.de

Werk **Gräfenberg**
Egloffsteiner Straße 19 · 91322 Gräfenberg
Tel. +49 9192 9292-0
Fax +49 9192 9292-81
Kundenbetreuung.Graefenberg@quick-mix.de

Werk **Karlstadt**
Laudenbacher Weg 8 · 97753 Karlstadt
Tel. +49 9353 9855-180
Fax +49 9353 9855-188
Kundenbetreuung.Karlstadt@quick-mix.de

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 · 49090 Osnabrück
• Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

Zertifiziert nach



Mitglied im



Exklusiver Sponsor



Sponsor



Mitglied im



© quick-mix Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen, nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den Technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beachten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.

